




Pointes en vrac INOX



Pointes en vrac INOX

CLOUAGE


Composition de l'inox A4 :

X5CrNiMo17 12 2 (316) : Cr : 16-18 %, Ni : 11-13 %, Mo (molybdène) : 2 %

Composition de l'inox A2 :

X5CrNi18 10 (304) : Cr : 16-18 %, Ni : 8 -10 %

Application : Ces pointes sont idéales pour la pose de bardage à l'extérieur lorsque le risque de rouille ou d'acidité est important.



Pointes en vrac INOX

CLOUAGE



Pointe tête bombée annelée inox A4

www.clicfixation.com

Référence		Quantité	Pointes/carton
TB200259	Pointe TB annelée inox 2,0/2,2 x 25 mm	1 Kg	877
TB200309	Pointe TB annelée inox 2,0/2,2 x 30 mm	1 Kg	733
TB220359	Pointe TB annelée inox 2,2/2,4 x 35 mm	1 Kg	629
TB220409	Pointe TB annelée inox 2,2/2,4 x 40 mm	1 Kg	551
TB250459	Pointe TB annelée inox 2,5/2,7 x 45 mm	1 Kg	490
TB250509	Pointe TB annelée inox 2,5/2,7 x 50 mm	1 Kg	441
TB280609	Pointe TB annelée inox 2,8/3,1 x 60 mm	1 Kg	368
TB310709	Pointe TB annelée inox 3,1/3,4 x 70 mm	1 Kg	199
TB310809	Pointe TB annelée inox 3,1/3,4 x 80 mm	1 Kg	174
TB350909	Pointe TB annelée inox 3,5/3,8 x 90 mm	1 Kg	124



Pointe tête plate annelée inox A4

www.clicfixation.com

Référence		Quantité	Pointes/carton
TP280309	Pointe TP annelée inox 2,8/3,1 x 30 mm	1 Kg	556
TP280409	Pointe TP annelée inox 2,8/3,1 x 40 mm	1 Kg	418
TP280459	Pointe TP annelée inox 2,8/3,1 x 45 mm	1 Kg	372
TP280509	Pointe TP annelée inox 2,8/3,1 x 50 mm	1 Kg	335
TP280559	Pointe TP annelée inox 2,8/3,1 x 55 mm	1 Kg	304
TP280609	Pointe TP annelée inox 2,8/3,1 x 60 mm	1 Kg	279
TP310709	Pointe TP annelée inox 3,1/3,4 x 70 mm	1 Kg	199
TP310809	Pointe TP annelée inox 3,1/3,4 x 80 mm	1 Kg	174
TP310909	Pointe TP annelée inox 3,1/3,4 x 90 mm	1 Kg	155



Pointe tête extra large annelées inox A4 (18/10)

www.clicfixation.com

Référence		Quantité	Pointes/carton
TL280259	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x25 mm	1 Kg	666
TL280309	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x30 mm	1 Kg	556
TL280359	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x35 mm	1 Kg	477
TL280409	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x40 mm	1 Kg	418
TL280459	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x45 mm	1 Kg	372
TL280509	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x50 mm	1 Kg	335
TL280609	Pointe TEL annelée INOX 2,8/3,1x60 mm	1 Kg	279
TL310709	Pointe TEL annelée INOX 3,1/3,4x70 mm	1 Kg	199



Pointe tête homme inox A2

www.clicfixation.com

Référence		Quantité	Pointes/carton
TH180359	Pointe TH inox 1,8 x 35 mm	2.5 Kg	3 411
TH220409	Pointe TH inox 2,2 x 40 mm	2.5 Kg	2 074
TH250509	Pointe TH inox 2,5 x 50 mm	2.5 Kg	1 250