



FICHE TECHNIQUE

# PL 12/25 P2

## Agrafeuse carton

Optimisez l'emballage de vos cartons ondulés et la fermeture de vos couvercles avec une agrafeuse à carton offrant une précision d'agrafe inégalée pour un emballage sûr et professionnel.



L 357  
h 164  
H 249



2,40 kg



200



5 - 6 bars



0,20 l



16 - 22 mm



## PL 12/25 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Code 101S77925



### Description

Agrafeuse pneumatique à enclume pour l'emballage et la fermeture de couvercles carton.

Dimensions (L/l/H) (mm)	357 / 64 / 249 mm
Poids (kg)	2.40 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	200
Type de projectiles	Agrafes AK
Longueurs des projectiles (mm)	16 - 22 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.75 x 1.4 mm
Pression d'utilisation	5 - 6 bars
Consommation d'air par coup	0.20 l / coup
Matériau support	Carton
Code EAN	3660601066026
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.



### Avantages

- > Appareil léger et maniable
- > Grande précision d'agrafage


### Projectiles

#### Agrafes AK

16 - 22 mm

Ø 0,75 x 1,4 mm

12,35



Ø 0,75 x 1,4



### Niveau sonore

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	86.3 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	95.7 dB
Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max. 33 coups	< 2.5 m/s

## Remplissage du magasin

