


CONNECTEURS





EQUERRE RENFORCEE



→ SERIE EQUERRE AVEC RENFORTS

| CODE | DESIGNATION | QTE/CARTON | KG/CARTON | A | B | C | ep. | Ø5 | Ø |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----|-----|----|-----|----|---|
| ER09090629 | Equerre renforcée 90x90x65 INOX | 50 | 10 | 90 | 90 | 65 | 2,5 | 20 | 2 |
| ER10100929 | Equerre renforcée 105x105x90 INOX | 50 | 20 | 105 | 105 | 90 | 2,5 | 24 | 4 |





| Matériaux | | | |
|-----------|-----------|-----------------|------------|
| Type | Epaisseur | Acier | Revêtement |
| Equerre | 2 mm | DX 51 D / Z 275 | Z 275 |


Tableau dimensionnel

| Type | Longueur | | Largeur | |
|------------|----------|--------|---------|-------|
| | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| ER09090629 | 89 mm | 91 mm | 60 mm | 65 mm |
| ER10100929 | 104 mm | 106 mm | 85 mm | 90 mm |

Résistance aux charges en kN

| Type | Bois | Acier |
|------------|------|-------|
| ER09090629 | 1,21 | 5,61 |
| ER10100929 | 2,43 | 10,7 |

Voir l'ATE



Informations données à titre indicatif, AlsaFix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.



Sous réserve de modifications techniques

Siège social et show room
114a rue principale - 67240 GRIES
Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15
E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris
34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54